

Приложение N 1
к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 23 октября 2017 г. N 2323-р

ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ НА 2018 ГОД

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | пищеварительный тракт и обмен веществ | | |
| A02 | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности | | |
| A02B | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | | |
| A02BA | блокаторы H2-гистаминовых рецепторов | ранитидин фамотидин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой капсулы; |
| A02BC | ингибиторы протонного омепразол | | |

| | | | |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | насоса | | капсулы кишечнорастворимые; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления сусpenзии для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | эзомепразол | капсулы кишечнорастворимые; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; таблетки кишечнорастворимые; таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой |
| A02BX | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A03 | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно- кишечного тракта | | |
| A03A | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно- кишечного тракта | | |
| A03AA | синтетические антихолинергические | мебеверин | капсулы пролонгированного |

| | | | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | средства, эфиры с третичной аминогруппой | платифиллин | действия; таблетки, покрытые оболочкой |
| A03AD | папаверин и его производные | дротаверин | раствор для подкожного введения; таблетки |
| A03B | препараты белладонны | | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; |
| A03BA | алкалоиды белладонны, атропин | | раствор для инъекций; |
| A03F | третичные амины | | таблетки |
| A03FA | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта | метоклопрамид | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; раствор для приема внутрь; таблетки |
| A04 | противорвотные препараты | | |
| A04A | противорвотные препараты | | |
| A04AA | блокаторы серотониновых 5HT3- рецепторов | ондансетрон | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; сироп; суппозитории ректальные; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A05 | препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей | | |
| A05A | препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей | | |
| A05AA | препараты желчных | урсодезоксихолевая | капсулы; |

| | | | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | кислот | кислота | суспензия для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A05B | препараты для лечения заболеваний печени, липотропные средства | | |
| A05BA | препараты для лечения заболеваний печени | фосфолипиды + глицирризиновая кислота | капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения раствор для инфузий |
| | | янтарная кислота + меглумин + инозин + метионин + никотинамид | |
| A06 | слабительные средства | | |
| A06A | слабительные средства | | |
| A06AB | контактные слабительные средства | бисакодил | суппозитории ректальные; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой сахарной оболочкой таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | | сироп |
| | | | порошок для приготовления раствора для приема внутрь; порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для детей) |
| A06AD | осмотические слабительные средства | лактулоза макрогол | |
| A07 | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты | | |
| A07B | адсорбирующие кишечные препараты | | |
| A07BC | адсорбирующие кишечные препараты другие | смектит диоктаэдрический | порошок для приготовления супспензии для приема внутрь |
| A07D | препараты, снижающие | | |

| | | | |
|-------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| | моторику желудочно-кишечного тракта | | |
| A07DA | препараты, снижающие лоперамид | капсулы; | |
| | моторику желудочно-кишечного тракта | таблетки; | |
| | | таблетки для рассасывания; | |
| | | таблетки жевательные | |
| A07E | кишечные | | |
| | противовоспалительные | | |
| | препараты | | |
| A07EC | аминосалициловая месалазин | суппозитории | |
| | кислота и аналогичные | ректальные; | |
| | препараты | суспензия ректальная; | |
| | | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; | |
| | | таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой; | |
| | | таблетки | |
| | | пролонгированного действия; | |
| | | таблетки | |
| | | пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой | |
| | | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; | |
| | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| | сульфасалазин | | |
| A07F | противодиарейные | | |
| | микроорганизмы | | |
| A07FA | противодиарейные | бифидобактерии | капсулы; |
| | микроорганизмы | бифидум | лиофилизат для |
| | | | приготовления раствора |
| | | | для приема внутрь и местного применения; |
| | | | лиофилизат для |
| | | | приготовления |
| | | | суспензии для приема |
| | | | внутрь и местного |
| | | | применения; |
| | | | порошок для приема |
| | | | внутрь; |
| | | | порошок для приема |
| | | | внутрь и местного |
| | | | применения; |

| | | | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| | | | суппозитории вагинальные и ректальные; таблетки |
| A09 | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты | | |
| A09A | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты | | |
| A09AA | ферментные препараты панкреатин | гранулы кишечнорастворимые; капсулы; капсулы кишечнорастворимые; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой | |
| A10 | препараты для лечения сахарного диабета | | |
| A10A | инсулины и их аналоги | | |
| A10AB | инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения | инсулин аспарт | раствор для подкожного и внутривенного введения |
| | | инсулин глулизин | раствор для подкожного введения |
| | | инсулин лизпро | раствор для внутривенного и подкожного введения |
| | | инсулин растворимый (человеческий генно- инженерный) | раствор для инъекций |
| A10AC | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения | инсулин-изофан (человеческий генно- инженерный) | сусpenзия для подкожного введения |
| A10AD | инсулины средней продолжительности действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого | инсулин аспарт двухфазный (человеческий генно- инженерный) | сусpenзия для подкожного введения сусpenзия для подкожного введения |

| | | | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | действия для инъекционного введения | | |
| A10AE | инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения | инсулин деглудек + инсулин аспарт инсулин лизпро двухфазный инсулин гларгин | раствор для подкожного введения суспензия для подкожного введения раствор для подкожного введения |
| A10B | гипогликемические препараты, кроме инсулинов | инсулин деглудек инсулин детемир | раствор для подкожного введения раствор для подкожного введения |
| A10BA | бигуаниды | метформин | таблетки; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| A10BB | производные сульфонилмочевины | глибенкламид гликлавид | таблетки |
| A10BH | ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4) | алоглиптин вилдаглиптин | таблетки; таблетки пролонгированного действия; таблетки с модифицированным высвобождением таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| | | | |
|-------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | линаглиптин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | саксаглиптин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | ситаглиптин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A10BX | другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов | дапаглифлозин ликсисенатид репаглинид эмпаглифлозин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой раствор для подкожного введения таблетки таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A11 | витамины | | |
| A11C | витамины А и D, включая их комбинации | | |
| A11CA | витамин А | ретинол | драже; капли для приема внутрь и наружного применения; капсулы; мазь для наружного применения; раствор для приема внутрь; раствор для приема внутрь и наружного применения (масляный) |
| A11CC | витамин D и его аналоги альфа-калцидол | | капли для приема внутрь; капсулы; раствор для внутривенного введения; раствор для приема внутрь (в масле) |
| | | кальцитриол колекальциферол | капсулы капли для приема внутрь; раствор для приема внутрь (масляный) |
| A11D | витамин В1 и его комбинации с витаминами В6 и В12 | | |
| A11DA | витамин В1 | тиамин | раствор для внутримышечного введения |
| A11G | аскорбиновая кислота (витамин С), включая | | |

| | | | |
|-------|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | комбинации с другими средствами | | |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин C) | аскорбиновая кислота | драже; капли для приема внутрь; капсулы пролонгированного действия; порошок для приготовления раствора для приема внутрь; порошок для приема внутрь; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки |
| A11H | другие витаминные препараты | | |
| A11HA | другие витаминные препараты | пиридоксин | раствор для инъекций |
| A12 | минеральные добавки | | |
| A12A | препараты кальция | | |
| A12AA | препараты кальция | кальция глюконат | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки |
| A12C | другие минеральные добавки | | |
| A12CX | другие минеральные вещества | калия и магния аспарагинат | концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A14 | анаболические средства системного действия | | |
| A14A | анаболические стериоиды | | |
| A14AB | производные эстрена | нандролон | раствор для внутримышечного введения (масляный) |

| | | | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A16 | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | | |
| A16A | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | | |
| A16AA | аминокислоты и их производные | адеметионин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| A16AB | ферментные препараты | агалсидаза альфа агалсидаза бета велаглюцираза альфа идурсульфаза имиглюцираза ларонидаза | концентрат для приготовления раствора для инфузий лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий лиофилизат для приготовления раствора для инфузий концентрат для приготовления раствора для инфузий лиофилизат для приготовления раствора для инфузий концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| A16AX | прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | миглустат нитизинон сапроптерин тиоктовая кислота | капсулы капсулы таблетки диспергируемые капсулы; концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения; концентрат для приготовления раствора |

| | | | | |
|-------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| | | | элиглустат | для инфузий; раствор для внутривенного введения; |
| B | кровь и система кроветворения | | | раствор для инфузий; таблетки, покрытые оболочкой; |
| B01 | анти trombotические средства | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| B01A | анти trombotические средства | | | капсулы |
| B01AA | антагонисты витамина К | варфарин | | |
| B01AB | группа гепарина | гепарин натрия | | |
| | | | эноксапарин натрия | таблетки |
| B01AC | антиагреганты, кроме гепарина | клопидогрел тикарелор | | раствор для внутривенного и под кожного введения; |
| B01AD | ферментные препараты | алтеплаза проуровиназа | | раствор для инъекций; раствор для под кожного введения |
| | | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | | | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| | | | | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; |
| | | | | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |
| | | | рекомбинантный белок, лиофилизат для содержащий аминокислотную последовательность стафилокиназы | |
| B01AE | прямые ингибиторы тромбина | дабигатрана этексилат | капсулы | приготовления раствора для внутривенного введения |
| B01AF | прямые ингибиторы фактора Xa | апиксабан ривароксабан | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | | | таблетки, покрытые |

| | | | |
|-------|-----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | пленочной оболочкой |
| B02 | гемостатические средства | | |
| B02A | антифибринолитические средства | | |
| B02AA | аминокислоты | аминокапроновая кислота | раствор для инфузий |
| | | транексамовая кислота | раствор для внутривенного введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| B02AB | ингибиторы протеиназ плазмы | апротинин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий |
| B02B | витамин К и другие гемостатики | | |
| B02BA | витамин К | менадиона натрия бисульфит | раствор для внутримышечного введения |
| B02BC | местные гемостатики | фибриноген + тромбин | губка |
| B02BD | факторы свертывания крови | антиингибиторный коагулянтный комплекс | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| | | мороктоког альфа | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| | | нонаког альфа | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| | | октоког альфа | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| | | фактор свертывания крови VII | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| | | фактор свертывания крови VIII | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; |

| | | | |
|-------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инфузий (замороженный) |
| | | фактор свертывания крови IX | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; |
| | | факторы свертывания крови II, VII, IX, X в комбинации (протромбиновый комплекс) | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| | | факторы свертывания крови II, IX и X в комбинации | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| | | фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| | | эптаког альфа (активированный) | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| B02BX | другие системные гемостатики | ромиплостим | порошок для приготовления раствора для подкожного введения |
| | | элтромбопаг | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | этамзилат | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; |
| | | | раствор для инъекций; раствор для инъекций и наружного применения; |
| B03 | антианемические препараты | | таблетки |
| B03A | препараты железа | | |
| B03AB | пероральные препараты железа (III) гидроксид трехвалентного железа | полимальтозат | капли для приема внутрь; |
| | | | раствор для приема внутрь; |

| | | | |
|-------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | сироп; |
| | | | таблетки жевательные |
| B03AC | парентеральные препараты трехвалентного железа | железа (III) гидроксида сахарозный комплекс | раствор для внутривенного введения |
| | | железа карбоксимальтозат | раствор для внутривенного введения |
| B03B | витамин В12 и фолиевая кислота | | |
| B03BA | витамин В12 (цианокобаламин и его аналоги) | цианокобаламин | раствор для инъекций |
| B03BB | фолиевая кислота и ее производные | фолиевая кислота | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| B03X | другие антианемические препараты | | |
| B03XA | другие антианемические препараты | дарбэпоэтин альфа метоксиполиэтиленгликоль-раствор для эпoэтин бета эпoэтин альфа эпoэтин бета | раствор для инъекций раствор для внутривенного и подкожного введения раствор для внутривенного и подкожного введения лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для внутривенного и подкожного введения |
| B05 | кровезаменители и перфузионные растворы | | |
| B05A | кровь и препараты крови | | |
| B05AA | кровезаменители и препараты плазмы | альбумин человека кровигидроксияэтилкрахмал декстран желатин | раствор для инфузий раствор для инфузий раствор для инфузий раствор для инфузий |
| B05B | растворы для внутривенного введения | | |
| B05BA | растворы для парентерального | жировые эмульсии для парентерального питания | эмulsionия для инфузий |

| | | | |
|-------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | питания | | |
| B05BB | растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия цитрат калия хлорид + натрия ацетат + натрия хлорид маглюмина натрия сукцинат натрия лактата раствор сложный (калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид + натрия лактат) натрия хлорида раствор сложный (калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид) натрия хлорид + калия хлорид + кальция хлорида дигидрат + магния хлорида гексагидрат + натрия ацетата тригидрат + яблочная кислота маннитол | порошок для приготовления раствора для приема внутрь; порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для детей) раствор для инфузий раствор для инфузий раствор для инфузий раствор для инфузий раствор для инфузий раствор для инфузий |
| B05BC | растворы с осмодиуретическим действием | | раствор для инфузий |
| B05C | иrrигационные растворы | | |
| B05CX | другие иrrигационные растворы | декстроза | раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий |
| B05D | растворы для перitoneального диализа | растворы для перitoneального диализа | |
| B05X | добавки к растворам для внутривенного введения | | |
| B05XA | растворы электролитов | калия хлорид | концентрат для приготовления раствора для инфузий; концентрат для приготовления раствора для инфузий и приема внутрь; раствор для |

| | | | |
|-------|--------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | магния сульфат | внутривенного введения раствор для внутривенного введения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| | | натрия гидрокарбонат натрия хлорид | раствор для инфузий раствор для инфузий; раствор для инъекций; растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций |
| C | сердечно-сосудистая система | | |
| C01 | препараты для лечения заболеваний сердца | | |
| C01A | сердечные гликозиды | | раствор для внутривенного введения; таблетки; таблетки (для детей) |
| C01AA | гликозиды наперстянки дигоксин | | |
| C01B | антиаритмические препараты, классы I и III | | |
| C01BA | антиаритмические препараты, класс IA | прокаинамид | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки |
| C01BB | антиаритмические препараты, класс IB | лидокаин | гель для местного применения; капли глазные; раствор для внутривенного введения; раствор для инъекций; спрей для местного и наружного применения; спрей для местного применения дозированный |
| C01BC | антиаритмические препараты, класс IC | пропафенон | раствор для внутривенного введения; таблетки, покрытые |

| | | | |
|-------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C01BD | антиаритмические препараты, класс III | амиодарон | пленочной оболочкой раствор для внутривенного введения; таблетки |
| C01BG | другие антиаритмические препараты, классы I и III | лаппаконитина гидробромид | таблетки |
| C01C | кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов | | |
| C01CA | адренергические и дофаминергические средства | добутамин допамин норэpineфрин | концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инфузий концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инъекций концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| C01CX | другие кардиотонические средства | фенилэфрин эpineфрин левосимендан | раствор для инъекций раствор для инъекций концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| C01D | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца | | |
| C01DA | органические нитраты | изосорбида динитрат изосорбида мононитрат | концентрат для приготовления раствора для инфузий; спрей дозированный; спрей подъязычный дозированный; таблетки; таблетки пролонгированного действия капсулы; капсулы пролонгированного действия; капсулы ретард; |

| | | | |
|-------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | капсулы с пролонгированным высвобождением; таблетки; таблетки пролонгированного действия |
| | | нитроглицерин | аэрозоль подъязычный дозированный; капсулы подъязычные; концентрат для приготовления раствора для инфузий; пленки для наклеивания на десну; раствор для внутривенного введения; спрей подъязычный дозированный; таблетки подъязычные; таблетки сублингвальные |
| C01E | другие препараты для лечения заболеваний сердца | | |
| C01EA | простагландины | алпростадил | концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| C01EB | другие препараты для лечения заболеваний сердца | иавабрадин мелльдоний | таблетки, покрытые пленочной оболочкой капсулы; раствор для внутривенного и парабульбарного введения; раствор для внутривенного, внутrimышечного и парабульбарного введения; раствор для инъекций |
| C02 | антигипертензивные средства | | |
| C02A | антиадренергические средства центрального | | |

| | | | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| | действия | | |
| C02AB | метилдопа | метилдопа | таблетки |
| C02AC | агонисты имидаzinовых рецепторов | клонидин | раствор для внутривенного введения; |
| | | моксонидин | таблетки таблетки, покрытие оболочкой; |
| | | | таблетки, покрытие пленочной оболочкой |
| C02C | антиадренергические средства периферического действия | | |
| C02CA | альфа-адреноблокаторы | урапидил | капсулы пролонгированного действия; раствор для внутривенного введения |
| C02K | другие антигипертензивные средства | | |
| C02KX | антигипертензивные средства для лечения легочной артериальной гипертензии | бозентан | таблетки диспергируемые; таблетки, покрытие оболочкой; |
| | | | таблетки, покрытие пленочной оболочкой |
| C03 | диуретики | | |
| C03A | тиазидные диуретики | | |
| C03AA | тиазиды | гидрохлоротиазид | таблетки |
| C03B | тиазидоподобные диуретики | | |
| C03BA | сульфонамиды | индапамид | капсулы; таблетки, покрытие оболочкой; |
| | | | таблетки, покрытие пленочной оболочкой; |
| | | | таблетки пролонгированного действия, покрытие оболочкой; |
| | | | таблетки таблетки с контролируемым высвобождением, |

| | | | |
|-------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | покрытые пленочной оболочкой; таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой |
| C03C | "петлевые" диуретики | | |
| C03CA | сульфонамиды | фуросемид | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки |
| C03D | калийсберегающие диуретики | | |
| C03DA | антагонисты альдостерона | спиронолактон | капсулы; таблетки |
| C04 | периферические вазодилататоры | | |
| C04A | периферические вазодилататоры | | |
| C04AD | производные пурина | пентоксифиллин | концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутриартериального введения; концентрат для приготовления раствора для инфузий; концентрат для приготовления раствора для инъекций; раствор для внутривенного введения; раствор для внутривенного и внутриартериального введения; раствор для инфузий; раствор для инъекций |
| C07 | бета-адреноблокаторы | | |
| C07A | бета-адреноблокаторы | | |
| C07AA | неспецифические бета-адреноблокаторы | пропранолол | таблетки |
| C07AB | селективные бета-адреноблокаторы | соталол атенолол | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые |

| | | | |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | пленочной оболочкой таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой раствор для внутривенного введения; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с замедленным высвобождением, покрытые оболочкой таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | бисопролол | |
| | | метопролол | |
| C07AG | альфа- и бета-адреноблокаторы | карведилол | |
| C08 | блокаторы кальциевых каналов | | |
| C08C | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды | | |
| C08CA | производные дигидропиридинов | амлодипин нимодипин нифедипин | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой раствор для инфузий; таблетки, покрытые пленочной оболочкой раствор для инфузий; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с модифицированным высвобождением; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые |

| | | | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | пленочной оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой |
| C08D | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце | | |
| C08DA | производные фенилалкиламина | верапамил | раствор для внутривенного введения; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| C09 | средства, действующие на ренин- ангиотензиновую систему | | |
| C09A | ингибиторы АПФ | | таблетки; |
| C09AA | ингибиторы АПФ | каптоприл | таблетки, покрытые оболочкой |
| | | лизиноприл периндоприл | таблетки таблетки; таблетки, диспергируемые в полости рта; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| | | | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | эналаприл | таблетки |
| C09C | антагонисты рецепторов ангиотензина II | | |
| C09CA | антагонисты рецепторов лозартан ангиотензина II | | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| C09DX | антагонисты рецепторов валсартан + сакубитрил ангиотензина II в комбинации с другими средствами | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| C10 | гиполипидемические средства | | |
| C10A | гиполипидемические средства | | |
| C10AA | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы | аторвастатин симвастатин | капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой капсулы; капсулы |
| C10AB | фибраты | фенофибрат | пролонгированного действия; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| C10AX | другие гиполипидемические средства | алирокумаб эволокумаб | раствор для подкожного введения раствор для подкожного введения |
| D | дерматологические препараты | | |
| D01 | противогрибковые препараты, применяемые в дерматологии | | |
| D01A | противогрибковые препараты для местного применения | | |
| D01AE | прочие противогрибковые препараты для местного применения | салициловая кислота | мазь для наружного применения; раствор для наружного применения (спиртовой) |

| | | | |
|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D03 | препараты для лечения ран и язв | | |
| D03A | препараты, способствующие нормальному рубцеванию | | |
| D03AX | другие препараты, способствующиециальному рубцеванию | фактор роста эпидермальный | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |
| D06 | антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии | | |
| D06C | антибиотики в комбинации с противомикробными средствами | диоксометилтетрагидро- пиримидин + сульфадиметоксин + тримекаин + хлорамфеникол | мазь для наружного применения |
| D07 | глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии | | |
| D07A | глюкокортикоиды | | |
| D07AC | глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III) | мометазон | крем для наружного применения; мазь для наружного применения; порошок для ингаляций дозированный; раствор для наружного применения; спрей назальный дозированный |
| D08 | антиセptики и дезинфицирующие средства | | |
| D08A | антиセptики и дезинфицирующие средства | | |
| D08AC | бигуаниды и амидины | хлоргексидин | раствор для местного применения; раствор для местного и наружного применения; раствор для наружного применения; раствор для наружного применения (спиртовой); спрей для наружного |

| | | | |
|-------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D08AG | препараты йода | повидон-йод | применения (спиртовой); суппозитории вагинальные; таблетки вагинальные раствор для местного и наружного применения; раствор для наружного применения |
| D08AX | другие антисептики и дезинфицирующие средства | водорода пероксид калия перманганат этанол | раствор для местного и наружного применения порошок для приготовления раствора для местного и наружного применения концентрат для приготовления раствора для наружного применения; концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм; раствор для наружного применения; раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм |
| D11 | другие дерматологические препараты | | |
| D11A | другие дерматологические препараты | | |
| D11AH | препараты для лечения дерматита, кроме глюкокортикоидов | пимекролимус | крем для наружного применения |
| G | мочеполовая система и половые гормоны | | |
| G01 | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии | | |
| G01A | противомикробные препараты и | | |

| | | | | |
|-------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|
| | | антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами | | |
| G01AA | антибактериальные препараты | натамицин | суппозитории вагинальные | |
| G01AF | производные имидазола | клотримазол | гель вагинальный; суппозитории вагинальные; таблетки вагинальные | |
| G02 | другие препараты, применяемые в гинекологии | | | |
| G02A | утеротонизирующие препараты | | | |
| G02AB | алкалоиды спорыны | метилэргометрин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения | |
| G02AD | простагландины | динопростон мизопростол | гель интрацервикальный таблетки | |
| G02C | другие препараты, применяемые в гинекологии | | | |
| G02CA | адреномиметики, токолитические средства | гексопреналин | раствор для внутривенного введения; таблетки | |
| G02CB | ингибиторы пролактина | бромокриптин | таблетки | |
| G02CX | прочие препараты, применяемые в гинекологии | атозибан | концентрат для приготовления раствора для инфузий | |
| G03 | половые гормоны и модуляторы функции половых органов | | | |
| G03A | гормональные контрацептивы | | | |
| G03B | системного действия | | | |
| G03BA | андрогены | | | |
| | производные 3- оксоандрост-4-ена | тестостерон | гель для наружного применения; | |
| | | | капсулы; | |
| | | тестостерон (смесь эфиров) | раствор для внутримышечного введения | |
| G03D | гестагены | | раствор для внутримышечного введения (масляный) | |

| | | | |
|-------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| G03DA | производные прегн-4-ена | прогестерон | капсулы |
| G03DB | производные прегнадиена | дидрогестерон | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| G03DC | производные эстрена | норэтистерон | таблетки |
| G03G | гонадотропины и другие стимуляторы овуляции | | |
| G03GA | гонадотропины | гонадотропин хорионический | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; |
| | | | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения |
| | | корифоллитропин альфа | раствор для подкожного введения |
| | | фоллитропин альфа | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения; |
| | | | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; |
| G03GB | синтетические стимуляторы овуляции | кломифен | раствор для приготовления раствора для подкожного введения |
| G03H | антиандrogenы | | таблетки |
| G03HA | антиандrogenы | ципротерон | |
| G04 | препараты, применяемые в урологии | | |
| G04B | препараты, применяемые в урологии | | |
| G04BD | средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи | солифенацин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| G04C | препараты для лечения доброкачественной гиперплазии | | |

| | | | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| | | предстательной железы | |
| G04CA | | альфа-адреноблокаторы алфузозин | таблетки пролонгированного действия; |
| | | | таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; |
| | | | таблетки с контролируемым высвобождением, |
| | | доксазозин | покрытые оболочкой таблетки; |
| | | | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| | | | капсулы |
| | | тамсулозин | кишечнорастворимые пролонгированного действия; |
| | | | капсулы пролонгированного действия; |
| | | | капсулы с модифицированным высвобождением; |
| | | | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; |
| | | | таблетки с контролируемым высвобождением, |
| | | | покрытые оболочкой; |
| | | | таблетки с пролонгированным высвобождением, |
| | | | покрытые пленочной оболочкой |
| G04CB | ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы | финастерид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| H | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов | | |
| H01 | гормоны гипофиза и | | |

| | | | |
|-------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | гипоталамуса и их аналоги | | |
| H01A | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги | | |
| H01AC | соматропин и его агонисты | соматропин | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения |
| H01B | гормоны задней доли гипофиза | | |
| H01BA | вазопрессин и его аналоги | десмопрессин терлипрессин | капли назальные; спрей назальный дозированный; таблетки; таблетки подъязычные раствор для внутривенного введения раствор для внутривенного введения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инфузий и внутримышечного введения; раствор для инъекций; раствор для инъекций и местного применения |
| H01BB | окситоцин и его аналоги | карбетоцин окситоцин | |
| H01C | гормоны гипоталамуса | | |
| H01CB | соматостатин и аналоги | ланреотид октреотид | гель для подкожного введения пролонгированного действия лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; микросферы для |

| | | | |
|-------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | приготовления суспензии для внутримышечного введения; микросфера для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; раствор для внутривенного и под кожного введения; раствор для инфузий и под кожного введения раствор для под кожного введения |
| H01CC | антигонадотропин- рилизинг гормоны | пасиреотид ганиреликс цетрореликс | раствор для под кожного введения лиофилизат для приготовления раствора для под кожного введения |
| H02 | кортико стероиды системного действия | | |
| H02A | кортико стероиды системного действия | | |
| H02AA | минералокортикоиды | флудрокортизон | таблетки |
| H02AB | глюкокортикоиды | бетаметазон | крем для наружного применения; |
| | | гидрокортизон | мазь для наружного применения; |
| | | | суспензия для инъекций |
| | | | крем для наружного применения; |
| | | | лиофилизат для |
| | | | приготовления раствора |
| | | | для внутривенного и |
| | | | внутримышечного |
| | | | введения; |
| | | | мазь глазная; |
| | | | мазь для наружного применения; |
| | | | раствор для наружного применения; |
| | | | суспензия для |
| | | | внутримышечного и |
| | | | внутрисуставного |

| | | | | |
|-------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | введения; таблетки; эмulsionия для наружного применения имплантат для интравитреального введения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки мазь для наружного применения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки |
| | | дексаметазон | | |
| | | метилпреднизолон | | |
| | | преднизолон | | |
| H03 | препараты для лечения заболеваний щитовидной железы | | | |
| H03A | препараты щитовидной железы | | | |
| H03AA | гормоны щитовидной железы | левотироксин натрия | таблетки | |
| H03B | антитиреоидные препараты | | | |
| H03BB | серосодержащие производные имидазола | тиамазол | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| H03C | препараты йода | | | |
| H03CA | препараты йода | калия йодид | таблетки; таблетки жевательные; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| H04 | гормоны поджелудочной железы | | | |

| | | | |
|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H04A | гормоны, расщепляющие гликоген | | |
| H04AA | гормоны, расщепляющие гликоген | глюкагон | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |
| H05 | препараты, регулирующие обмен кальция | | |
| H05A | паратиреоидные гормоны и их аналоги | | |
| H05AA | паратиреоидные гормоны и их аналоги | терипаратид | раствор для подкожного введения |
| H05B | антипаратиреоидные средства | | |
| H05BA | препараты кальцитонина | кальцитонин | раствор для инъекций; спрей назальный дозированный капсулы; |
| H05BX | прочие антипаратиреоидные препараты | парикальцитол цинакальцет этелкальцетид | раствор для внутривенного введения таблетки, покрытые пленочной оболочкой раствор для внутривенного введения |
| J | противомикробные препараты системного действия | | |
| J01 | антибактериальные препараты системного действия | | |
| J01A | тетрациклины | | |
| J01AA | тетрациклины | доксициклин | капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; |
| | | тигециклин | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; таблетки; таблетки диспергируемые лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| J01B | амфениколы | | |
| J01BA | амфениколы | хлорамфеникол | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; |

| | | |
|-------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J01C | бета-лактамные антибактериальные препараты: пенициллины | |
| J01CA | пенициллины широкого спектра действия | гранулы для приготовления супензии для приема внутрь; капсулы; порошок для приготовления супензии для приема внутрь; таблетки; таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | ампициллин | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; порошок для приготовления супензии для приема внутрь; таблетки |
| J01CE | пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам | порошок для приготовления супензии для внутримышечного введения; порошок для приготовления супензии для внутримышечного введения пролонгированного действия порошок для приготовления раствора для внутривенного и |
| | бензатина бензилпенициллин | |
| | бензилпенициллин | |

| | | | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения; порошок для приготовления раствора для инъекций; порошок для приготовления раствора для инъекций и местного применения; порошок для приготовления супензии для внутримышечного введения |
| J01CF | пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам | оксациллин | феноксиметилпенициллинпорошок для приготовления супензии для приема внутрь; таблетки порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; |
| J01CR | комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | амоксициллин + клавулановая кислота | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения; порошок для приготовления супензии для приема внутрь; таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с модифицированным |

| | | | |
|-------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| J01D | другие бета-лактамные антибактериальные препараты | | |
| J01DB | цефалоспорины 1-го поколения | цефазолин цефалексин | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения |
| J01DC | цефалоспорины 2-го поколения | цефуроксим | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J01DD | цефалоспорины 3-го поколения | цефотаксим | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; порошок для приготовления раствора для внутривенного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления раствора для инъекций; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

для внутривенного и
внутримышечного
введения;
порошок для
приготовления раствора
для внутримышечного
введения;
порошок для
приготовления раствора
для инъекций
порошок для
приготовления раствора
для внутривенного и
внутримышечного
введения;
порошок для
приготовления раствора
для инфузий;
порошок для
приготовления раствора
для инъекций
порошок для
приготовления раствора
для внутривенного
введения;
порошок для
приготовления раствора
для внутримышечного
введения;
порошок для
приготовления раствора
для внутримышечного
введения;
порошок для
приготовления раствора
для внутривенного и
внутримышечного
введения;
порошок для
приготовления раствора
для инфузий;
порошок для
приготовления раствора
для инъекций
порошок для
приготовления раствора
для внутривенного и
внутримышечного

цефтазидим

цефтриаксон

цефоперазон +
сульбактам

| | | | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J01DE | цефалоспорины 4-го поколения | цефепим | введения порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; |
| J01DH | карбапенемы | имицин + циластатин меропенем | порошок для приготовления раствора для инфузий порошок для приготовления раствора для внутривенного введения |
| | | эртапенем | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |
| J01DI | другие цефалоспорины и цефтариолина фосамил пенемы | | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| J01E | сульфаниламиды и триметопrim | | |
| J01EE | комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприна, включая производные | ко-тримоксазол | концентрат для приготовления раствора для инфузий; сусспензия для приема внутрь; таблетки |
| J01F | макролиды, линкозамиды и стрептограмины | | |
| J01FA | макролиды | азитромицин | капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления сусспензии для приема внутрь; порошок для приготовления сусспензии для приема внутрь (для детей); порошок для |

| | | | |
|-------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | приготовления суспензии пролонгированного действия для приема внутрь; таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной оболочкой гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; капсулы; лиофилизат для приготовления концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой капсулы; раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| J01FF | линкозамиды | клиндамицин | |
| | | | |

| | | | |
|-------|-----------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J01G | аминогликозиды | | |
| J01GA | стрептомицины | стрептомицин | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения |
| J01GB | другие аминогликозиды | амикацин гентамицин канамицин тобрамицин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; раствор для инфузий и внутримышечного введения капли глазные; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения капли глазные; капсулы с порошком для ингаляций; раствор для внутривенного и |

| | | | |
|-------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | внутримышечного введения; раствор для ингаляций |
| J01M | антибактериальные препараты, производные хинолона | | |
| J01MA | фторхинолоны | гатифлоксацин левофлоксацин ломефлоксацин моксифлоксацин офлоксацин спарфлоксацин ципрофлоксацин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой капли глазные; раствор для инфузий; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой капли глазные; таблетки, покрытые пленочной оболочкой капли глазные; раствор для инфузий; таблетки, покрытые пленочной оболочкой капли глазные и ушные; мазь глазная; раствор для инфузий; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой таблетки, покрытые оболочкой капли глазные; капли глазные и ушные; капли ушные; концентрат для приготовления раствора для инфузий; мазь глазная; раствор для инфузий; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного |

| | | | |
|-------|------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | действия, покрытые пленочной оболочкой |
| J01X | другие антибактериальные препараты | | |
| J01XA | антибиотики гликопептидной структуры | ванкомицин телаванцин | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления раствора для инфузий лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| J01XX | прочие антибактериальные препараты | даптомицин линезолид тедизолид | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; раствор для инфузий; таблетки, покрытые пленочной оболочкой лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J02 | противогрибковые препараты системного действия | | |
| J02A | противогрибковые препараты системного действия | | |
| J02AA | антибиотики | амфотерицин В нистатин | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; |
| J02AC | производные триазола | вориконазол | порошок для приготовления |

| | | | |
|-------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | флуконазол | суспензии для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой капсулы; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой лиофилизат для приготовления раствора для инфузий лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| J02AX | другие противогрибковые препараты системного действия | каспофунгин микафунгин | |
| J04 | препараты, активные в отношении микобактерий | | |
| J04A | противотуберкулезные препараты | | |
| J04AA | аминосалициловая кислота и ее производные | аминосалициловая кислота | гранулы замедленного высвобождения для приема внутрь; гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; гранулы, покрытые оболочкой для приема внутрь; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инфузий; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| J04AB | антибиотики | капреомицин | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для |

| | | | |
|-------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | приготовления раствора для инфузий и внутримышечного введения |
| | | рифабутин рифампицин | капсулы капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J04AC | гидразиды | циклосерин изониазид | капсулы раствор для внутривенного, внутримышечного, ингаляционного и эндотрахеального введения; раствор для инъекций; раствор для инъекций и ингаляций; таблетки |
| J04AD | производные тиокарбамида | протионамид этионамид | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой таблетки, покрытые оболочкой; |
| J04AK | другие противотуберкулезные препараты | бедаквилин пиразинамид теризидон тиоуреидоиминометил-пиридиния перхлорат этамбутол | таблетки таблетки; таблетки, покрытые оболочкой капсулы таблетки, покрытые пленочной оболочкой таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J04AM | комбинированные противотуберкулезные | изониазид + ломефлоксацин + | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| | | | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | препараты | | |
| | | пиразинамид + этамбутол + пиридоксин изониазид + пиразинамид таблетки изониазид + пиразинамид таблетки + рифампицин | диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | изониазид + пиразинамид таблетки, покрытые + рифампицин + этамбутол | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | изониазид + пиразинамид таблетки, покрытые + рифампицин + этамбутол + пиридоксин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | изониазид + рифампицин | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | изониазид + этамбутол ломефлоксацин + пиразинамид + протионамид + этамбутол + пиридоксин | таблетки таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J04B | противолепрозные препараты | | |
| J04BA | противолепрозные препараты | дапсон | таблетки |
| J05 | противовирусные препараты системного действия | | |
| J05A | противовирусные препараты прямого действия | дасабувир; омбитасвир + паритапревир + ритонавир | таблеток набор |
| J05AB | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | ацикловир | крем для местного и наружного применения; крем для наружного применения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; мазь глазная; мазь для местного и наружного применения; мазь для наружного применения; порошок для |

| | | | |
|-------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | приготовления раствора для инфузий; таблетки; |
| | | валганцикловир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | ганцикловир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | рибавирин | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий капсулы; |
| J05AE | ингибиторы ВИЧ-протеаз | атазанавир дарунавир нарлапревир ритонавир саквинавир симепревир фосампренавир | концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки капсулы таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J05AF | нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной транскриптазы | абакавир диданозин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой капсулы суспензия для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой капсулы раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой капсулы кишечнорастворимые; порошок для приготовления раствора для приема внутрь; порошок для приготовления раствора для приема внутрь для детей |

| | | | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | зидовудин | капсулы; раствор для инфузий; раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | ламивудин | раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | ставудин | капсулы; порошок для приготовления раствора |
| | | телбивудин | для приема внутрь таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | тенофовир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | фосфазид | таблетки |
| | | энтекавир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J05AG | ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы | невирапин | суспензия для приема внутрь; таблетки; |
| | | этравирин | таблетки |
| | | эфавиренз | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J05AH | ингибиторы нейроаминидазы | осельтамивир | капсулы |
| J05AR | комбинированные противовирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции | абакавир + ламивудин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | абакавир + ламивудин + зидовудин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | зидовудин + ламивудин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | лопинавир + ритонавир | раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | рилпивирин + тенофовир + эмтрицитабин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J05AX | прочие противовирусные препараты | даклатаасвир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | долутегравир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты | капсулы |

| | | | |
|-------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | кагоцел | таблетки |
| | | маравирок | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | ралтегравир | таблетки жевательные; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | умифеновир | капсулы; |
| | | энфувиртид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
| J06 | иммунные сыворотки и иммуноглобулины | | |
| J06A | иммунные сыворотки | <u>анатоксин дифтерийный</u> | |
| J06AA | иммунные сыворотки | <u>анатоксин дифтерийно-</u> <u>столбнячный</u> | |
| | | <u>анатоксин столбнячный</u> | |
| | | <u>антитоксин яда гадюки</u> | |
| | | <u>обыкновенной</u> | |
| | | <u>сыворотка</u> | |
| | | <u>противоботулиническая</u> | |
| | | <u>сыворотка</u> | |
| | | <u>противогангренозная</u> | |
| | | <u>поливалентная</u> | |
| | | <u>очищенная</u> | |
| | | <u>концентрированная</u> | |
| | | <u>лошадиная жидккая</u> | |
| | | <u>сыворотка</u> | |
| | | <u>противодифтерийная</u> | |
| | | <u>сыворотка</u> | |
| | | <u>противостолбнячная</u> | |
| J06B | иммуноглобулины | | |
| J06BA | иммуноглобулины, нормальные | иммуноглобулин | |
| | человеческие | человека нормальный | |
| J06BB | специфические | иммуноглобулин | |
| | иммуноглобулины | антирабический | |
| | | иммуноглобулин против клещевого энцефалита | |
| | | иммуноглобулин противостолбнячный | |
| | | человека | |
| | | иммуноглобулин | лиофилизат для |
| | | человека антирезус | приготовления раствора |
| | | RHO(D) | для внутримышечного |

| | | | |
|-------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | введения; раствор для внутримышечного введения |
| | | иммуноглобулин человека противостафилококковый паливизумаб | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения |
| J06BC | другие иммуноглобулины | иммуноглобулин антитимоцитарный | концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| J07 | вакцины | вакцины в соответствии с национальным календарем профилактических прививок | |
| L | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы | | |
| L01 | противоопухолевые препараты | | |
| L01A | алкилирующие средства | | |
| L01AA | аналоги азотистого иприта | бендамустин | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| | | ифосфамид | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения; |
| | | | порошок для приготовления раствора для инфузий; |
| | | | порошок для приготовления раствора для инъекций |
| | | мелфалан | лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого введения; |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| | | | |
|-------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | хлорамбуцил циклофосфамид | таблетки, покрытые оболочкой лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые сахарной оболочкой |
| L01AB | алкилсульфонаты | бусульфан | таблетки, покрытые оболочкой |
| L01AD | производные нитрозомочевины | кармустин | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| L01AX | другие алкилирующие средства | ломустин дакарбазин | капсулы лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| | | темозоломид | капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| L01B | антиметаболиты | | концентрат для приготовления раствора для инфузий; |
| L01BA | аналоги фолиевой кислоты | метотрексат | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; раствор для инъекций; раствор для подкожного введения; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| | | | |
|-------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | пеметрексед | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| | | ралтитрексид | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| L01BB | аналоги пурина | меркаптопурин неларабин флударабин | таблетки раствор для инфузий концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения; |
| L01BC | аналоги пиримидина | азацитидин гемцитабин карецитабин фторурацил цитарabin | лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения лиофилизат для приготовления раствора для инфузий таблетки, покрытые пленочной оболочкой концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для внутрисосудистого введения; раствор для внутрисосудистого и внутривенного введения лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; раствор для инъекций |
| L01C | алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества | | |
| L01CA | алкалоиды барвинка и их аналоги | винblastин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |

| | | | |
|-------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | винкристин | раствор для внутривенного введения капсулы; |
| | | винорелбин | концентрат для приготовления раствора для инфузий капсулы; |
| L01CB | производные подофильтоксина | этопозид | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| L01CD | таксаны | доцетаксел кабазитаксел паклитаксел | концентрат для приготовления раствора для инфузий концентрат для приготовления раствора для инфузий концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| L01D | противоопухолевые антибиотики и родственные соединения | | |
| L01DB | антрациклины и родственные соединения | даунорубицин доксорубицин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения; концентрат для приготовления раствора для инфузий; концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривыпуклого введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривыпуклого введения; раствор для |

| | | | |
|-------|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | внутрисосудистого и внутрипузырного введения капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутриплеврального введения; концентрат для приготовления раствора для инфузий концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутриполостного введения; концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения |
| | | идарубицин | |
| | | митоксантрон | |
| | | эпирубицин | |
| L01DC | другие противоопухолевые антибиотики | блеомицин | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |
| L01X | другие противоопухолевые препараты | митомицин | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; порошок для приготовления раствора для инъекций |
| L01XA | препараты платины | карбоплатин | концентрат для |

| | | | |
|-------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| | | оксалиплатин | концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| | | цисплатин | концентрат для приготовления раствора для инфузий; |
| | | | концентрат для приготовления раствора для инфузий и внутрибрюшинного введения; |
| L01XB | метилгидразины | прокарбазин | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; |
| L01XC | моноклональные антитела | бевацизумаб | раствор для инъекций капсулы |
| | | | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | брентуксимаб ведотин | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| | | ниволумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | обинутузумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | панитумумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | пембролизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | пертузумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | трастузумаб | лиофилизат для приготовления |

| | | |
|-------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; раствор для подкожного введения |
| | | трастузумаб эмтанзин |
| | | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| | | концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для подкожного введения |
| L01XE | ингибиторы протеинкиназы | ритуксимаб |
| | | раствор для инфузий таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| L01XX | прочие противоопухолевые | аспарагиназа |
| | | лиофилизат для приготовления раствора |

| | | | |
|-------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | препараты | | для внутривенного и внутримышечного введения |
| | афлиберцепт | | концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для внутрглазного введения |
| | бортезомиб | | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
| | висмодегиб | капсулы | |
| | гидроксикарбамид | капсулы | |
| | иринотекан | концентрат для приготовления раствора для инфузий | |
| | карфилзомиб | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий | |
| L02 | противоопухолевые гормональные препараты | третиноин | капсулы |
| L02A | гормоны и родственные соединения | фактор некроза опухоли | лиофилизат для приготовления раствора |
| L02AB | гестагены | альфа-1 (тимозин рекомбинантный) | для подкожного введения |
| | | эрибулин | раствор для внутривенного введения |
| | | | |
| | | медроксипрогестерон | суспензия для внутримышечного введения; таблетки |
| L02AE | аналоги гонадотропин- рилизинг гормона | бусерелин | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного |

| | | | | |
|-------|--------------------------------------------------|-------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | введения пролонгированного действия |
| | | гозерелин | | капсула для подкожного введения |
| | | лейпрорелин | | пролонгированного действия |
| | | | | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; |
| | | | | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия; |
| | | трипторелин | | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; |
| | | | | лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения пролонгированного действия |
| | | | | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения |
| | | | | пролонгированного действия; |
| | | | | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия; |
| L02B | антагонисты гормонов и родственные соединения | | | раствор для подкожного введения |
| L02BA | антиэстрогены | тамоксифен | | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой |

| | | | |
|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | фулвестрант | раствор для внутримышечного введения |
| L02BB | антиандрогены | бикалутамид флутамид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой капсулы |
| L02BG | ингибиторы ароматазы | энзалутамид анастрозол | таблетки, покрытые пленочной оболочкой таблетки |
| L02BX | другие антагонисты гормонов и родственные дегареликс соединения | абиратерон | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
| L03 | иммуностимуляторы | | |
| L03A | иммуностимуляторы | | |
| L03AA | колониестимулирующие факторы | филграстим | раствор для внутривенного и подкожного введения; раствор для подкожного введения |
| L03AB | интерфероны | интерферон альфа | гель для местного и наружного применения; капли назальные; лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз; лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения; лиофилизат для приготовления |

суспензии для приема внутрь;
мазь для наружного и местного применения;
раствор для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;
раствор для инъекций;
раствор для внутривенного и подкожного введения;
раствор для подкожного введения;
суппозитории
ректальные
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;
раствор для внутримышечного введения;
раствор для подкожного введения
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;
раствор для подкожного введения
лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения
пэгинтерферон альфа-2а раствор для подкожного введения
пэгинтерферон альфа-2б лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
пэгинтерферон бета-1а раствор для подкожного введения
цепэгинтерферон альфа- раствор для подкожного

интерферон бета-1а

интерферон бета-1б

интерферон гамма

пэгинтерферон альфа-2а раствор для подкожного введения

пэгинтерферон альфа-2б лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения

пэгинтерферон бета-1а раствор для подкожного введения

цепэгинтерферон альфа- раствор для подкожного

| | | | |
|-------|-------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 2б | введения |
| L03AX | другие иммуностимуляторы | азоксимера бромид | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения; суппозитории вагинальные и ректальные; таблетки |
| | | vakцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ | лиофилизат для приготовления супспензии для внутривенного введения |
| | | глатирамера ацетат | раствор для подкожного введения |
| | | глутамил-цистеинил-глицин динатрия | раствор для инъекций |
| | | меглюмина акриданацетат | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| | | тилорон | капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| L04 | иммунодепрессанты | | |
| L04A | иммунодепрессанты | | лиофилизат для |
| L04AA | селективные иммунодепрессанты | абатацепт | приготовления раствора для инфузий; |
| | | | лиофилизат для |
| | | | приготовления концентрата для |
| | | | приготовления раствора для инфузий; |
| | | | раствор для подкожного введения |
| | | алемтузумаб | концентрат для |
| | | | приготовления раствора для инфузий |
| | | апремиласт | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | ведолизумаб | лиофилизат для |
| | | | приготовления |

| | | | |
|-------|------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| | | | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | лефлуномид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | микофеноолата мофетил | капсулы; |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | микофеноловая кислота | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| | | натализумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | терифлуномид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | тофацитиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | финголимод | капсулы |
| | | эверолимус | таблетки; |
| | | | таблетки |
| | | экулизумаб | диспергируемые |
| | | | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| L04AB | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) | адалимумаб | раствор для подкожного введения |
| | | голимумаб | раствор для подкожного введения |
| | | инфликсимаб | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; |
| | | | лиофилизат для приготовления |
| | | цертолизумаба пэгол | концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| | | | раствор для подкожного введения |
| | | этанерцепт | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; |
| | | | раствор для подкожного введения |
| L04AC | ингибиторы интерлейкина | базиликсимаб | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |

| | | | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | канакинумаб | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
| | | секукинумаб | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения |
| L04AD | ингибиторы кальциневрина | тоцилизумаб устекинумаб такролимус | концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для подкожного введения раствор для подкожного введения капсулы; капсулы пролонгированного действия; концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения; мазь для наружного применения капсулы; капсулы мягкие; концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для приема внутрь таблетки капсулы капсулы |
| L04AX | другие иммунодепрессанты | циклоспорин азатиоприн леналидомид пирфенидон | капсулы мягкие; концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для приема внутрь таблетки капсулы капсулы |
| M M01 | костно-мышечная система противовоспалительные и противоревматические препараты | | |
| M01A | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты | | |
| M01AB | производные уксусной | диклофенак | капли глазные; |

кислоты и родственные
соединения

капсулы;
капсулы
кишечнорастворимые;
капсулы с
модифицированным
высвобождением;
раствор для
внутримышечного
введения;
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
оболочкой;
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые
оболочкой;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой;
таблетки
пролонгированного
действия;
таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
кишечнорастворимой
оболочкой;
таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
оболочкой;
таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
пленочной оболочкой;
таблетки с
модифицированным
высвобождением
раствор для
внутривенного и
внутримышечного
введения;
раствор для
внутримышечного
введения;
таблетки;
таблетки, покрытые
оболочкой;
таблетки, покрытые

кеторолак

| | | | |
|-------|------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M01AC | оксикамы | лорноксикам | пленочной оболочкой лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| M01AE | производные пропионовой кислоты | декскетопрофен ибупрофен кетопрофен | таблетки, покрытые пленочной оболочкой раствор для внутривенного и внутримышечного введения гель для наружного применения; гранулы для приготовления раствора для приема внутрь; капсулы; крем для наружного применения; мазь для наружного применения; раствор для внутривенного введения; суппозитории ректальные; суппозитории ректальные (для детей); сусpenзия для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой капсулы; капсулы пролонгированного действия; капсулы с модифицированным высвобождением; лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного |

| | | | |
|-------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | введения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инфузий и внутримышечного введения; суппозитории ректальные; суппозитории ректальные (для детей); таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия; таблетки с модифицированным высвобождением |
| M01C | базисные противоревматические препараты | | |
| M01CC | пеницилламин и подобные препараты | пеницилламин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| M03 | миорелаксанты | | |
| M03A | миорелаксанты периферического действия | | |
| M03AB | производные холина | суксаметония йодид и хлорид | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| M03AC | другие четвертичные аммониевые соединения | пипекурония бромид | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| | | рокурония бромид | раствор для внутривенного введения |
| M03AX | другие миорелаксанты периферического действия | ботулинический токсин типа А | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения |
| | | ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс | приготовления раствора для внутримышечного введения; |

| | | | |
|-------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |
| M03B | миорелаксанты центрального действия | | |
| M03BX | другие миорелаксанты центрального действия | баклофен тизанидин | раствор для интракраниального введения; таблетки капсулы с модифицированным высвобождением; таблетки |
| M04 | противоподагические препараты | | |
| M04A | противоподагические препараты | | |
| M04AA | ингибиторы образования мочевой кислоты | аллопуринол | таблетки |
| M05 | препараты для лечения заболеваний костей | | |
| M05B | препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей | | |
| M05BA | бифосфонаты | алендроновая кислота золедроновая кислота | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инфузий раствор для подкожного введения |
| M05BX | другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей | деносумаб стронция ранелат | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь |
| N | нервная система | | |
| N 01 | анестетики | | |
| N 01A | препараты для общей анестезии | | |

| | | | |
|--------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N 01AB | галогенированные углеводороды | галотан севофлуран | жидкость для ингаляций жидкость для ингаляций |
| N 01AF | барбитураты | тиопентал натрия | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения |
| N 01AH | опиоидные анальгетики | тримеперидин | раствор для инъекций; таблетки |
| N 01AX | другие препараты для общей анестезии | динитрогена оксид кетамин натрия оксибутират пропофол | газ сжатый раствор для внутривенного и внутримышечного введения раствор для внутривенного и внутримышечного введения эмulsionия для внутривенного введения |
| N 01B | местные анестетики | | |
| N 01BA | эфиры аминобензойной кислоты | прокаин | раствор для инъекций |
| N 01BB | амиды | бупивакаин левобупивакаин ропивакаин | раствор для интракального введения; раствор для инъекций раствор для инъекций раствор для инъекций |
| N 02 | анальгетики | | |
| N 02A | опиоиды | | |
| N 02AA | природные алкалоиды опия | морфин налоксон + оксикодон | капсулы пролонгированного действия; раствор для инъекций; раствор для под кожного введения; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| N 02AB | производные фенилпиперидина | фентанил | раствор для внутривенного и |

| | | | |
|--------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | внутримышечного введения; трансдермальная терапевтическая система |
| N 02AE | производные орипавина | бупренорфин | пластырь трансдермальный; раствор для инъекций |
| N 02AX | другие опиоиды | пропионилфенил- этоксиэтилпиперидин трамадол | таблетки защечные капсулы; раствор для инъекций; суппозитории ректальные; таблетки таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| N 02B | другие анальгетики и антиpirетики | | |
| N 02BA | салициловая кислота и ее производные | ацетилсалициловая кислота | таблетки; таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой; таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой пленочной оболочкой |
| N 02BE | анилиды | парацетамол | гранулы для приготовления сусpenзии для приема внутрь; раствор для инфузий; сироп; сироп (для детей); суппозитории ректальные; суппозитории ректальные (для детей); сусpenзия для приема внутрь; сусpenзия для приема |

| | | | |
|--------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | внутрь (для детей); таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N 03 | противоэпилептические препараты | | |
| N 03A | противоэпилептические препараты | | |
| N 03AA | барбитураты и их производные | бензобарбитал фенобарбитал | таблетки |
| N 03AB | производные гидантоина | фенитоин | таблетки; |
| N 03AD | производные сукцинимида | этосуксимид | таблетки капсулы |
| N 03AE | производные бензодиазепина | клоназепам | таблетки |
| N 03AF | производные карбоксамида | карбамазепин | сироп; таблетки; таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| | | окскарабазепин | сусpenзия для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N 03AG | производные жирных кислот | вальпроевая кислота | гранулы пролонгированного действия; гранулы с пролонгированным высвобождением; капли для приема внутрь; капсулы кишечнорастворимые; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для |

| | | | |
|--------|----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | внутривенного введения; раствор для приема внутрь; сироп; сироп (для детей); таблетки; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| N 03AX | другие противоэpileптические препараты | лакосамид леветирацетам | раствор для инфузий; таблетки, покрытые пленочной оболочкой концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | перампанел | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | прегабалин топирамат | капсулы капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N 04 | противопаркинсонические препараты | | |
| N 04A | антихолинергические средства | | |
| N 04AA | третичные амины | бипериден | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; |

| | | | |
|--------|---------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | таблетки |
| N 04B | дофаминергические средства | тригексифенидил | таблетки |
| N 04BA | допа и ее производные | леводопа + бенсеразид | капсулы; капсулы с модифицированным высвобождением; таблетки; таблетки диспергируемые |
| N 04BB | производные адамантана | леводопа + карбидопа амантадин | таблетки раствор для инфузий; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N 04BC | агонисты дофаминовых рецепторов | пирибедил прамипексол | таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой таблетки; таблетки пролонгированного действия |
| N 05 | психотропные средства | | |
| N 05A | антипсихотические средства | | |
| N 05AA | алифатические производные фенотиазина | левомепромазин хлорпромазин | раствор для инфузий и внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой драже; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N 05AB | пиперазиновые производные фенотиазина | перфеназин трифлуоперазин флуфеназин | таблетки, покрытые оболочкой раствор для внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой раствор для внутримышечного |

| | | | |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N 05AC | пиперидиновые производные фенотиазина | перициазин тиоридазин | введения (масляный) капсулы; раствор для приема внутрь таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N 05AD | производные бутирофенона | галоперидол дроперидол | капли для приема внутрь; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для внутримышечного введения; раствор для внутримышечного введения (масляный); таблетки раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций |
| N 05AE | производные индола | сертиндол | таблетки, покрытые оболочкой |
| N 05AF | производные тиоксантина | зуклопентиксол флупентиксол | раствор для внутримышечного введения (масляный); таблетки, покрытые пленочной оболочкой раствор для внутримышечного введения (масляный); таблетки, покрытые оболочкой |
| N 05AH | дiazепины, оксазепины, тиазепины и оксепины | кветиапин оланzapин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой лиофилизат для приготовления раствора |

| | | | |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | для внутримышечного введения; таблетки; таблетки диспергируемые; таблетки диспергируемые в полости рта; таблетки для рассасывания; таблетки, покрытые пленочной оболочкой капсулы; раствор для внутримышечного введения; раствор для приема внутрь; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой супензия для внутримышечного введения пролонгированного действия; |
| N 05AL | бензамиды | сульпирид | |
| N 05AX | другие антипсихотические средства | палиперидон рисперидон | таблетки, покрытые пленочной оболочкой оболочкой порошок для приготовления супензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; раствор для приема внутрь; таблетки, диспергируемые в полости рта; таблетки для рассасывания; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N 05B | анксиолитики | | |

| | | | |
|--------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N 05BA | производные бензодиазепина | бромдигидрохлорфенил-бензодиазепин диазепам лоразепам оксазепам | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой таблетки, покрытые оболочкой таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N 05BB | производные дифенилметана | гидроксизин | раствор для внутримышечного введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N 05C | снотворные и седативные средства | | |
| N 05CD | производные бензодиазепина | мидазолам | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| N 05CF | нитразепам бензодиазепиноподобные зопиклон средства | | таблетки таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N 06 | психоаналептики | | |
| N 06A | антидепрессанты | | |
| N 06AA | неселективные ингибиторы обратного захватаmonoаминов | амитриптилин | капсулы пролонгированного действия; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для внутримышечного введения; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые |

| | | | | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | имипрамин | пленочной оболочкой драже; раствор для внутримышечного введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | | кломипрамин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| N 06AB | селективные ингибиторы пароксетин обратного захвата серотонина | | сертралин | капли для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | | флуоксетин | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой капсулы; |
| N 06AX | другие антидепрессанты | агомелатин | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | пилофезин | | таблетки; таблетки с модифицированным высвобождением |
| N 06B | психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты | | | |
| N 06BC | производные ксантина | кофеин | | раствор для подкожного введения; раствор для подкожного и субконъюнктивального введения |

| | | | |
|--------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N 06BX | другие психостимуляторы и ноотропные препараты | винпоцетин глицин метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин пирацетам полипептиды коры головного мозга скота фонтурацетам церебролизин цитиколин | концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для внутривенного введения; раствор для инъекций; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой таблетки защечные; таблетки подъязычные капли назальные |
| N 06D | препараты для лечения деменции | | |
| N 06DA | антихолинэстеразные средства | галантамин | капсулы пролонгированного действия; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| | | | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | ривастигмин | |
| N 06DX | другие препараты для лечения деменции | мемантин | капсулы; трансдермальная терапевтическая система; раствор для приема внутрь |
| N 07 | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы | | капли для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N 07A N 07AA | парасимпатомиметики антихолинэстеразные средства | неостигмина метилсульфат | раствор для внутривенного и подкожного введения; |
| N 07AX | прочие парасимпатомиметики | пиридостигмина бромид холина альфосцерат | раствор для инъекций; таблетки капсулы; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; |
| | | | раствор для инфузий и внутримышечного введения; раствор для приема внутрь |
| N 07B | препараты, применяемые при зависимостях | | |
| N 07BB | препараты, применяемые налтрексон при алкогольной зависимости | | капсулы; порошок для приготовления суппозиции для внутримышечного введения |
| | | | пролонгированного действия; |
| | | | таблетки; |
| | | | таблетки, покрытые оболочкой |
| N 07C | препараты для устранения головокружения | | |
| N 07CA | препараты для устранения головокружения | бетагистин | капли для приема внутрь; капсулы; |

| | | | |
|--------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | таблетки |
| N 07X | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы | | |
| N 07XX | прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы | диметилфумарат инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная кислота | капсулы кишечнорастворимые раствор для внутривенного введения; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| | | тетрабеназин этилметилгидроксиридинакапсулы; сукцинат | таблетки раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| P | противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты | | |
| P01 | противопротозойные препараты | | |
| P01A | препараты для лечения амебиаза и других протозойных инфекций | | |
| P01AB | производные нитроimidазола | метронидазол | раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| P01B | противомалярийные препараты | | |
| P01BA | аминохинолины | гидроксихлорохин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| P01BC | метанолхинолины | мефлохин | |
| P02 | противогельминтные препараты | | таблетки |
| P02B | препараты для лечения трематодоза | | |
| P02BA | производные хинолина и празиквантел родственные соединения | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| P02C | препараты для лечения | | |

| | | | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P02CA | нематодоза производные бензимидазола | мебендазол | таблетки |
| P02CC | производные тетрагидропириимицина | пирантел | суспензия для приема внутрь; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| P02CE | производные имидаэтиазола | левамизол | таблетки |
| P03 | препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща), инсектициды и репелленты | | |
| P03A | препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща) | | |
| P03AX | прочие препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща) | бензилбензоат | мазь для наружного применения; эмulsion для наружного применения |
| R | дыхательная система | | |
| R01 | назальные препараты | | |
| R01A | деконгестанты и другие препараты для местного применения | | |
| R01AA | адреномиметики | ксилометазолин | гель назальный; капли назальные; капли назальные (для детей); спрей назальный; спрей назальный дозированный; спрей назальный дозированный (для детей) |
| R02 | препараты для лечения заболеваний горла | | |
| R02A | препараты для лечения заболеваний горла | | |
| R02AA | антисептические препараты | йод + калия йодид + глицерол | раствор для местного применения; спрей для местного применения |

| | | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R03 | препараты для лечения обструктивных заболеваний | |
| R03A | дыхательных путей адренергические средства для ингаляционного введения | |
| R03AC | селективные бета 2-адреномиметики | индакатерол сальбутамол формотерол |
| | | капсулы с порошком для ингаляций аэрозоль для ингаляций дозированный; аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом; капсулы для ингаляций; капсулы с порошком для ингаляций; порошок для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой аэрозоль для ингаляций дозированный; капсулы с порошком для ингаляций; порошок для ингаляций дозированный |
| R03AK | адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими препаратами, кроме антихолинергических средств | беклометазон + формотерол будесонид + формотерол вилантерол + флутиказона фуроат мометазон + формотерол салметерол + флутиказон |
| R03AL | адренергические средства в комбинации с антихолинергическими средствами | гликопиррония бромид + индакатерол ипратропия бромид + фенотерол |
| | | капсулы с порошком для ингаляций аэрозоль для ингаляций дозированный; |

| | | | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | олодатерол + тиотропия бромид | раствор для ингаляций раствор для ингаляций дозированный |
| R03B | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения | | |
| R03BA | глюкокортикоиды | беклометазон будесонид | аэрозоль для ингаляций дозированный; аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом; аэрозоль назальный дозированный; спрей назальный дозированный; сuspензия для ингаляций аэрозоль для ингаляций дозированный; капли назальные; капсулы кишечнорастворимые; порошок для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций; спрей назальный дозированный; сuspензия для ингаляций дозированная капсулы с порошком для ингаляций аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций капсулы с порошком для ингаляций; раствор для ингаляций аэрозоль для ингаляций дозированный; капли глазные; капсулы; спрей назальный дозированный |
| R03BB | антихолинергические средства | гликопиррония бромид ипратропия бромид тиотропия бромид | |
| R03BC | противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов | кромоглициевая кислота | |

| | | | |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R03D | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | | |
| R03DA | ксантины | аминофиллин | раствор для внутривенного введения; раствор для внутримышечного введения; таблетки |
| R03DX | прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | омализумаб фенспирид | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения сироп; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| R05 | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний | | |
| R05C | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами | | |
| R05CB | муколитические препараты | амброксол | капсулы пролонгированного действия; пастилки; раствор для инъекций; раствор для внутривенного введения; раствор для приема внутрь; |

| | | | |
|-------|----------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | раствор для приема внутрь и ингаляций; сироп; таблетки; таблетки диспергируемые; таблетки для рассасывания; таблетки шипучие гранулы для приготовления раствора для приема внутрь; гранулы для приготовления сиропа; порошок для приготовления раствора для приема внутрь; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций и ингаляций; раствор для приема внутрь; сироп; таблетки; таблетки шипучие раствор для ингаляций |
| R06 | антигистаминные средства системного действия | дорназа альфа | |
| R06A | антигистаминные средства системного действия | | |
| R06AA | эфиры алкиламинов | дифенгидрамин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для внутримышечного введения; таблетки |
| R06AC | замещенные этилендиамины | хлоропирамин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки |
| R06AE | производные пиперазинацетиризин | | капли для приема |

| | | | |
|-------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | внутрь; сироп; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой сироп; сусpenзия для приема внутрь; таблетки |
| R06AX | другие антигистаминныеелоратадин средства системного действия | | |
| R07 | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы | | |
| R07A | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы | | |
| R07AA | легочные сурфактанты | берактант порактант альфа сурфактант-БЛ | сусpenзия для эндотрахеального введения сусpenзия для эндотрахеального введения лиофилизат для приготовления эмульсии для ингаляционного введения; лиофилизат для приготовления эмульсии для эндотрахеального, эндбронхиального и ингаляционного введения |
| S | органы чувств | | |
| S01 | офтальмологические препараты | | |
| S01A | противомикробные препараты | | |
| S01AA | антибиотики | тетрациклин | мазь глазная |
| S01E | противоглаукомные препараты и миотические средства | | |
| S01EB | парасимпатомиметики | пилокарпин | капли глазные |
| S01EC | ингибиторы | ацетазоламид | таблетки |
| | карбоангидразы | дорзоламид | капли глазные |
| S01ED | бета-адреноблокаторы | тимолол | гель глазной; |
| S01EE | аналоги простагландинов | тафлупрост | капли глазные |
| S01EX | другие | бутил аминогидрокси- | капли глазные |

| | | | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| S01F | противоглаукомные препараты мидиатические и цикlopлегические средства | пропоксиfenоксиметил- метилоксадиазол | |
| S01FA | антихолинэргические средства | тропикамид | капли глазные |
| S01H | местные анестетики | | |
| S01HA | местные анестетики | оксибупрокайн | капли глазные |
| S01J | диагностические препараты | | |
| S01JA | красящие средства | флуоресцеин натрия | раствор для внутривенного введения |
| S01K | препараты, используемые при хирургических вмешательствах в офтальмологии | | |
| S01KA | вязкоэластичные соединения | гипромеллоза | капли глазные |
| S01L | средства, применяемые при заболеваниях сосудистой оболочки глаза | | |
| S01LA | средства, препятствующие новообразованию сосудов | ранибиумаб | раствор для внутриглазного введения |
| S02 | препараты для лечения заболеваний уха | | |
| S02A | противомикробные препараты | | |
| S02AA | противомикробные препараты | рифамицин | капли ушные |
| V | прочие препараты | | |
| V01 | аллергены | | |
| V01A | аллергены | | |
| V01AA | аллергенов экстракт | аллергены бактерий аллерген бактерий (туберкулезный рекомбинантный) | раствор для внутрикожного введения раствор для внутрикожного введения |
| V03 | другие лечебные средства | | |
| V03A | другие лечебные средства | | |
| V03AB | антидоты | димеркаптопропансульфонатраствор для натрия | внутrimышечного и подкожного введения |

| | | | |
|-------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | калий-железо гексацианоферрат кальция тринатрия пентетат | таблетки лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения и ингаляций |
| | | карбоксим | раствор для внутримышечного введения |
| | | налоксон натрия тиосульфат | раствор для инъекций раствор для внутривенного введения |
| | | протамина сульфат | раствор для внутривенного введения; раствор для инъекций |
| | | сугаммадекс | раствор для внутривенного введения капсулы; |
| | | цинка бисвинилимидазола диацетат | раствор для внутримышечного введения |
| V03AC | железосвязывающие препараты | деферазирокс | таблетки |
| V03AE | препараты для лечения гиперкалиемии и гиперфосфатемии | комплекс β -железа (III) оксигидроксида, сахарозы и крахмала севеламер | диспергируемые таблетки жевательные |
| V03AF | дезинтоксикационные препараты для противоопухолевой терапии | кальция фолинат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| | | месна | раствор для внутривенного введения |
| V03AX | прочие лечебные средства | дезоксирибонуклеиновая кислота плазмидная (сверхскрученная кольцевая двуцепочечная) | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения |

| | | | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V06 | лечебное питание | | |
| V06D | другие продукты лечебного питания | | |
| V06DD | аминокислоты, включая аминокислоты для комбинации с полипептидами | аминокислоты для парентерального питания аминокислоты и их смеси кетоаналоги аминокислот | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| V06DE | аминокислоты, углеводы, минеральные вещества, витамины в комбинации | аминокислоты для парентерального питания + прочие препараты | |
| V07 | другие нелечебные средства | | |
| V07A | другие нелечебные средства | | |
| V07AB | растворители и разбавители, включая ирригационные растворы | вода для инъекций | растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций |
| V08 | контрастные средства | | |
| V08A | рентгеноконтрастные средства, содержащие йод | | |
| V08AA | водорастворимые нефротропные высокоосмолярные рентгеноконтрастные средства | натрия амидотризоат | раствор для инъекций |
| V08AB | водорастворимые нефротропные низкоосмолярные рентгеноконтрастные средства | йоверсол йогексол йомепрол | раствор для внутривенного и внутриартериального введения раствор для инъекций раствор для внутрисосудистого введения; раствор для инъекций раствор для инъекций |
| V08B | рентгеноконтрастные средства, кроме йодсодержащих | йопромид | |
| V08BA | рентгеноконтрастные средства, содержащие бария сульфат | бария сульфат | порошок для приготовления супензии для приема внутрь |
| V08C | контрастные средства для магнитно-резонансной томографии | | |

| | | | |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V08CA | парамагнитные контрастные средства | гадобеновая кислота гадобутрол гадоверсетамид гадодиамид гадоксетовая кислота гадопентетовая кислота | раствор для внутривенного введения раствор для внутривенного введения раствор для внутривенного введения раствор для внутривенного введения раствор для внутривенного введения раствор для внутривенного введения раствор для внутривенного введения |
| V09 | диагностические радиофармацевтические средства | меброфенин пентатех ^{99m}Tc пирфотех ^{99m}Tc технеция (99mTc) фитат технеция (99mTc) оксабифор | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| V10 | терапевтические радиофармацевтические средства | | |
| V10B | радиофармацевтические средства для уменьшения боли при новообразованиях костной ткани | | |
| V10BX | разные радиофармацевтические средства для уменьшения боли | стронция хлорид ^{89}Sr | раствор для внутривенного введения |